

SKORSTEN

SYSTEMY KOMINOWE

 Niemiecka jakość
bliżej nas



"ZIMOWA PROMOCJA"

obowiązuje do 21.03.2024 r.

06 SKORSTEN
ELEMENTY

05 SKORSTEN
COMBO

04 SKORSTEN
WENTYLACJE

03 SKORSTEN
TURBO STAL

02 SKORSTEN
TURBO

01 SKORSTEN
PLUS

CENNIK 2023 w. IV

Centrum Kominów, ul. Zarzecze 3, 42-400 Zawiercie; tel. 505 515 908





SKORSTEN PLUS to trójwarstwowy, uniwersalny system kominowy przeznaczony do odprowadzania spalin zarówno z nowoczesnych jak i z tradycyjnych urządzeń grzewczych. Idealnie dopasowany do budynków jednorodzinnych wolnostojących w zabudowie szeregowej i budynków wielokondygnacyjnych. Skorsten Plus może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

ZASTOSOWANIE

- Rodzaje paliw: węgiel, drewno, miat, ekogroszek, brykiet, gaz*, olej opałowy*

WŁAŚCIWOŚCI

- Łatwy i szybki montaż
- Zakres temperatur spalin: 60°C do 600 °C
- Odporność na pożar sadzy 1000°C (minimum 60 min)
- Pustaki z lekkiego betonu o specjalnej konstrukcji
- Wkład ceramiczny o doskonałej odporności na kondensat i wysokie temperatury
- Możliwość zastosowania przyłącza 45 stopni



150 Lat Tradycji
150 lat doświadczenia w produkcji elementów szamotowych.



30 Lat Gwarancji
Wszystkie ceramiczne systemy kominowe Skorsten są objęte 30 letnim okresem gwarancji.



Conformité Européenne

Produkt zgodny z normą EN 13063-1:2005 -A1:2007, EN 13063-2:2005 -A1:2007, EN 13063-3:2007
Potwierdzone certyfikatami nr 1020-CPR-030046160, 1020-CPR-030046918, 1020-CPR-030046919

SKŁAD SYSTEMU

Zdjęcia poniżej przedstawiają elementy wchodzące w skład systemu kominowego Skorsten Plus z pakietem PODSTAWOWYM. Istnieje możliwość zakupu systemu z pakietem MAX (patrz cennik).



Pustaki



Rury proste



Trójnik przyłączeniowy 90°



Trójnik wyczystkowy




Kształtka dolna duża



Izolacja kominowa



Drzwiczki wyczystkowe



Płyta czołowa



Stożek osłonowy



Szalunek tracony



Kratka przewietrzająca



Zaślepki zbrojeniowe



Kołki rozporowe



Kit kwasoodporny




Instrukcja montażu

* Nie dotyczy kotłów z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych.

Systemy kominowe Skorsten PLUS

Przeznaczenie:

odprowadzanie spalin z urządzeń na węgiel, miał węglowy, ekogroszek, drewno



36 x 36 x 33

| TYP I ROZMIAR | ZESTAW KOMINOWY | CENA BRUTTO | PO RABACIE |
|---------------|---|-------------|-------------|
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy fi 200 / 0,33 mb | 86,00 zł | 81,70 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy fi 200 / 0,66 mb | 171,00 zł | 162,45 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy fi 200 / 4 mb | 1 733,00 zł | 1 646,35 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy fi 200 / 5 mb | 1 977,00 zł | 1 878,15 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy fi 200 / 6 mb | 2 222,00 zł | 2 110,90 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy fi 200 / 7 mb | 2 508,00 zł | 2 382,60 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy fi 200 / 8 mb | 2 752,00 zł | 2 614,40 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy fi 200 / 9 mb | 3 037,00 zł | 2 885,15 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy fi 200 / 10 mb | 3 282,00 zł | 3 117,90 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy fi 200 / 11 mb | 3 527,00 zł | 3 350,65 zł |



50 x 36 x 33

| | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy z jedną wentylacją PKW fi 200 / 0,33 mb | 93,00 zł | 88,35 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy z jedną wentylacją PKW fi 200 / 0,66 mb | 185,00 zł | 175,75 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy z jedną wentylacją PKW fi 200 / 4 mb | 1 825,00 zł | 1 733,75 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy z jedną wentylacją PKW fi 200 / 5 mb | 2 093,00 zł | 1 988,35 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy z jedną wentylacją PKW fi 200 / 6 mb | 2 362,00 zł | 2 243,90 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy z jedną wentylacją PKW fi 200 / 7 mb | 2 669,00 zł | 2 535,55 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy z jedną wentylacją PKW fi 200 / 8 mb | 2 937,00 zł | 2 790,15 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy z jedną wentylacją PKW fi 200 / 9 mb | 3 244,00 zł | 3 081,80 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy z jedną wentylacją PKW fi 200 / 10 mb | 3 513,00 zł | 3 337,35 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy z jedną wentylacją PKW fi 200 / 11 mb | 3 781,00 zł | 3 591,95 zł |



55 x 36 x 33

| | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy z dwoma wentylacjami PKW2 fi 200 / 0,33 mb | 104,00 zł | 98,80 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy z dwoma wentylacjami PKW2 fi 200 / 0,66 mb | 207,00 zł | 196,65 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy z dwoma wentylacjami PKW2 fi 200 / 4 mb | 1 911,00 zł | 1 815,45 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy z dwoma wentylacjami PKW2 fi 200 / 5 mb | 2 204,00 zł | 2 093,80 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy z dwoma wentylacjami PKW2 fi 200 / 6 mb | 2 497,00 zł | 2 372,15 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy z dwoma wentylacjami PKW2 fi 200 / 7 mb | 2 828,00 zł | 2 686,60 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy z dwoma wentylacjami PKW2 fi 200 / 8 mb | 3 121,00 zł | 2 964,95 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy z dwoma wentylacjami PKW2 fi 200 / 9 mb | 3 453,00 zł | 3 280,35 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy z dwoma wentylacjami PKW2 fi 200 / 10 mb | 3 746,00 zł | 3 558,70 zł |
| | Komin SKORSTEN PLUS jednociągowy z dwoma wentylacjami PKW2 fi 200 / 11 mb | 4 039,00 zł | 3 837,05 zł |

SKORSTEN TURBO



Niemiecka jakość
bliżej nas



SKORSTEN TURBO to system powietrzno spalinowy (SPS) z wkładem ceramicznym przeznaczony do kotłów z zamkniętą komorą spalania oraz kotłów kondensacyjnych. Dzięki specjalnej konstrukcji oprócz odprowadzania spalin system doprowadza również powietrze do kotła. System dostosowany do współpracy z najnowocześniejszymi urządzeniami grzewczymi dostępnymi na rynku. Istnieje możliwość podłączenia kilku kotłów do jednego systemu.

ZASTOSOWANIE

- Rodzaje paliw: gaz, olej opałowy

WŁAŚCIWOŚCI

- Łatwy i szybki montaż
- Temperatura spalin do 200°C
- Pustaki z lekkiego betonu o specjalnej konstrukcji
- Wkład ceramiczny o doskonałej odporności na działanie kondensatu
- Specjalny system ułatwiający podłączenie kotła
- System budowany wewnątrz oraz przy zastosowaniu dodatkowej izolacji na zewnątrz budynku



150 Lat Tradycji
150 lat doświadczenia w produkcji elementów szamotowych.



30 Lat Gwarancji
Wszystkie ceramiczne systemy kominowe Skorsten są objęte 30 letnim okresem gwarancji.



Conformité Européenne

Produkt zgodny z normą EN13063-2:2005-A1-2007, EN13063-3:2007
Potwierdzone certyfikatem 1020-CPR-030046918, 1020-CPR-030046919

DWUFUNKCYJNY

SKŁAD SYSTEMU

Zdjęcia poniżej przedstawiają elementy wchodzące w skład systemu kominowego Skorsten Turbo.



Pustaki



Rury proste



Trójnik Turbo



Kształtka
dolna duża



Postawa
kształtki dolnej



Opaski
centrujące



Drzwiczki
z otworem



Drzwiczki
bez otworu



Stożek
ostonowy



Szalunek
tracony



urbo płyta
czołowa



Uszczelki
przyłączeniowe



Kotki
rozporowe



Kit
kwasoodporny



Szablon
murarski



Syfon
kondensatu



Dekiel



Silikon wysoko-
temperaturowy




Zaślepki
zbrojeniowe



Instrukcja
montażu

Systemy kominowe Skorsten TURBO


Przeznaczenie: odprowadzanie spalin z urządzeń gazowych kondensacyjnych (SPS)



36 x 36 x 33



50 x 36 x 33



55 x 36 x 33

| TYP I ROZMIAR | ZESTAW KOMINOWY | CENA BRUTTO | PO RABACIE |
|---------------|--|-------------|-------------|
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy fi 140 / 0,33 mb | 51,00 zł | 48,45 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy fi 140 / 0,66 mb | 124,00 zł | 117,80 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy fi 140 / 4 mb | 1 961,00 zł | 1 862,95 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy fi 140 / 5 mb | 2 135,00 zł | 2 028,25 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy fi 140 / 6 mb | 2 309,00 zł | 2 193,55 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy fi 140 / 7 mb | 2 483,00 zł | 2 358,85 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy fi 140 / 8 mb | 2 657,00 zł | 2 524,15 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy fi 140 / 9 mb | 2 831,00 zł | 2 689,45 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy fi 140 / 10 mb | 3 005,00 zł | 2 854,75 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy fi 140 / 11 mb | 3 179,00 zł | 3 020,05 zł |

| | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy z jedną wentylacją fi 140 / 0,33 mb | 59,00 zł | 56,05 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy z jedną wentylacją fi 140 / 0,66 mb | 139,00 zł | 132,05 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy z jedną wentylacją fi 140 / 4 mb | 2 052,00 zł | 1 949,40 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy z jedną wentylacją fi 140 / 5 mb | 2 249,00 zł | 2 136,55 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy z jedną wentylacją fi 140 / 6 mb | 2 446,00 zł | 2 323,70 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy z jedną wentylacją fi 140 / 7 mb | 2 643,00 zł | 2 510,85 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy z jedną wentylacją fi 140 / 8 mb | 2 840,00 zł | 2 698,00 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy z jedną wentylacją fi 140 / 9 mb | 3 037,00 zł | 2 885,15 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy z jedną wentylacją fi 140 / 10 mb | 3 234,00 zł | 3 072,30 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy z jedną wentylacją fi 140 / 11 mb | 3 431,00 zł | 3 259,45 zł |

| | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 140 / 0,33 mb | 68,00 zł | 64,60 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 140 / 0,66 mb | 159,00 zł | 151,05 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 140 / 4 mb | 2 171,00 zł | 2 062,45 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 140 / 5 mb | 2 398,00 zł | 2 278,10 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 140 / 6 mb | 2 625,00 zł | 2 493,75 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 140 / 7 mb | 2 851,00 zł | 2 708,45 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 140 / 8 mb | 3 078,00 zł | 2 924,10 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 140 / 9 mb | 3 305,00 zł | 3 139,75 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 140 / 10 mb | 3 531,00 zł | 3 354,45 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 140 / 11 mb | 3 758,00 zł | 3 570,10 zł |

SKORSTEN TURBO STAL



Niemiecka jakość
bliżej nas



SKORSTEN TURBO STAL to system powietrzno spalinowy (SPS) z wkładem stalowym przeznaczony do kotłów z zamkniętą komorą spalania oraz kotłów kondensacyjnych. Dzięki specjalnej konstrukcji oprócz odprowadzania spalin system doprowadza również powietrze do kotła. System dostosowany do współpracy z najnowocześniejszymi urządzeniami grzewczymi dostępnymi na rynku. Istnieje możliwość podłączenia kilku kotłów do jednego systemu.

ZASTOSOWANIE

- Rodzaje paliw: gaz, olej opałowy

WŁAŚCIWOŚCI

- Łatwy i szybki montaż
- Temperatura spalin do 200°C
- Pustaki z lekkiego betonu o małych gabarytach
- Wkład stalowy o doskonałej odporności na działanie kondensatu
- Opcja dodatkowego odprowadzenia kondensatu z systemu
- System budowany wewnątrz oraz przy zastosowaniu dodatkowej izolacji na zewnątrz budynku



Conformité Européenne

Produkt zgodny z normą EN 14989-2:2007 potwierdzone certyfikatem 1020-CPR-030051821

KWASOODPORNY

SKŁAD SYSTEMU

Zdjęcia poniżej przedstawiają elementy wchodzące w skład dwóch systemów kominowych: Skorsten Turbo Stal Podstawowy - do kotła z kondensacją i Skorsten Turbo Stal Kondensat - z własnym odprowadzeniem kondensatu.



Pustaki



Rury kwasoodporne z rozpierekami



Kolanko z podstawą



Turbo płyta czołowa



Płyta centrująca z daszkiem



Kratki przewietrzające



Kratka maskująca*



Trójnik z podstawą i odskraplaczem*



Wąż igelitowy*



Opaska zaciskowa*



Instrukcja montażu

* Elementy występujące wyłącznie w pakiecie montażowym wariantu Skorsten Turbo Stal Kondensat

Systemy kominowe Skorsten TURBO STAL fi 80


Przeznaczenie:

odprowadzanie spalin z urządzeń gazowych kondensacyjnych (SPS)



20 x 24 x 33

| TYP I ROZMIAR | ZESTAW KOMINOWY | CENA BRUTTO | PO RABACIE |
|---------------|--|-------------|-------------|
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 80 / 0,33 mb | 113,00 zł | 107,35 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 80 / 0,66 mb | 172,00 zł | 163,40 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 80 / 4 mb | 1 260,00 zł | 1 197,00 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 80 / 5 mb | 1 432,00 zł | 1 360,40 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 80 / 6 mb | 1 603,00 zł | 1 522,85 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 80 / 7 mb | 1 813,00 zł | 1 722,35 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 80 / 8 mb | 1 985,00 zł | 1 885,75 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 80 / 9 mb | 2 195,00 zł | 2 085,25 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 80 / 10 mb | 2 367,00 zł | 2 248,65 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 80 // 11 mb | 2 538,00 zł | 2 411,10 zł |



36 x 24 x 33

| | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 80 / 0,33 mb | 117,00 zł | 111,15 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 80 / 0,66 mb | 203,00 zł | 192,85 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 80 / 4 mb | 1 401,00 zł | 1 330,95 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 80 / 5 mb | 1 603,00 zł | 1 522,85 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 80 / 6 mb | 1 806,00 zł | 1 715,70 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 80 / 7 mb | 2 046,00 zł | 1 943,70 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 80 / 8 mb | 2 248,00 zł | 2 135,60 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 80 / 9 mb | 2 489,00 zł | 2 364,55 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 80 / 10 mb | 2 691,00 zł | 2 556,45 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 80 / 11 mb | 2 893,00 zł | 2 748,35 zł |



52 x 24 x 33

| | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 80 / 0,33 mb | 129,00 zł | 122,55 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 80 / 0,66 mb | 206,00 zł | 195,70 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 80 / 4 mb | 1 461,00 zł | 1 387,95 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 80 / 5 mb | 1 683,00 zł | 1 598,85 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 80 / 6 mb | 1 906,00 zł | 1 810,70 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 80 / 7 mb | 2 166,00 zł | 2 057,70 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 80 / 8 mb | 2 388,00 zł | 2 268,60 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 80 / 9 mb | 2 648,00 zł | 2 515,60 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 80 / 10 mb | 2 870,00 zł | 2 726,50 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 80 / 11 mb | 3 092,00 zł | 2 937,40 zł |



68 x 24 x 33

| | | | |
|---------------------------|---|-------------|-------------|
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy z trzema wentylacjami fi 80 / 0,33 mb | 139,00 zł | 132,05 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy z trzema wentylacjami fi 80 / 0,66 mb | 226,00 zł | 214,70 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy z trzema wentylacjami fi 80 / 4 mb | 1 580,00 zł | 1 501,00 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy z trzema wentylacjami fi 80 / 5 mb | 1 832,00 zł | 1 740,40 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy z trzema wentylacjami fi 80 / 6 mb | 2 084,00 zł | 1 979,80 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy z trzema wentylacjami fi 80 / 7 mb | 2 374,00 zł | 2 255,30 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy z trzema wentylacjami fi 80 / 8 mb | 2 626,00 zł | 2 494,70 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy z trzema wentylacjami fi 80 / 9 mb | 2 916,00 zł | 2 770,20 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy z trzema wentylacjami fi 80 / 10 mb | 3 168,00 zł | 3 009,60 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy z trzema wentylacjami fi 80 / 11 mb | 3 420,00 zł | 3 249,00 zł |

Systemy kominowe Skorsten TURBO STAL fi 100

Przeznaczenie:

odprowadzanie spalin z urządzeń gazowych kondensacyjnych (SPS)



20 x 24 x 33

| TYP I ROZMIAR | ZESTAW KOMINOWY | CENA BRUTTO | PO RABACIE |
|---------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy fi 100 / 0,33 mb | 117,00 zł | 111,15 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy fi 100 / 0,66 mb | 203,00 zł | 192,85 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy fi 100 / 4 mb | 1 401,00 zł | 1 330,95 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy fi 100 / 5 mb | 1 603,00 zł | 1 522,85 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy fi 100 / 6 mb | 1 806,00 zł | 1 715,70 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy fi 100 / 7 mb | 2 046,00 zł | 1 943,70 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy fi 100 / 8 mb | 2 248,00 zł | 2 135,60 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy fi 100 / 9 mb | 2 489,00 zł | 2 364,55 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy fi 100 / 10 mb | 2 691,00 zł | 2 556,45 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy fi 100 / 11 mb | 2 893,00 zł | 2 748,35 zł |



36 x 24 x 33

| | | | |
|---------------------------|---|-------------|-------------|
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy z jedną wentylacją fi 100 / 0,33 mb | 124,00 zł | 117,80 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy z jedną wentylacją fi 100 / 0,66 mb | 218,00 zł | 207,10 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy z jedną wentylacją fi 100 / 4 mb | 1 493,00 zł | 1 418,35 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy z jedną wentylacją fi 100 / 5 mb | 1 718,00 zł | 1 632,10 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy z jedną wentylacją fi 100 / 6 mb | 1 943,00 zł | 1 845,85 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy z jedną wentylacją fi 100 / 7 mb | 2 206,00 zł | 2 095,70 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy z jedną wentylacją fi 100 / 8 mb | 2 431,00 zł | 2 309,45 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy z jedną wentylacją fi 100 / 9 mb | 2 695,00 zł | 2 560,25 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy z jedną wentylacją fi 100 / 10 mb | 2 920,00 zł | 2 774,00 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL | jdnociągowy z jedną wentylacją fi 100 / 11 mb | 3 145,00 zł | 2 987,75 zł |



52 x 24 x 33

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 100 / 0,33 mb | 133,00 zł | 126,35 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 100 / 0,66 mb | 236,00 zł | 224,20 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 100 / 4 mb | 1 603,00 zł | 1 522,85 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 100 / 5 mb | 1 855,00 zł | 1 762,25 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 100 / 6 mb | 2 108,00 zł | 2 002,60 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 100 / 7 mb | 2 399,00 zł | 2 279,05 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 100 / 8 mb | 2 651,00 zł | 2 518,45 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 100 / 9 mb | 2 942,00 zł | 2 794,90 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 100 / 10 mb | 3 195,00 zł | 3 035,25 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z dwoma wentylacjami fi 100 / 11 mb | 3 447,00 zł | 3 274,65 zł |




68 x 24 x 33

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z trzema wentylacjami fi 100 / 0,33 mb | 143,00 zł | 135,85 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z trzema wentylacjami fi 100 / 0,66 mb | 256,00 zł | 243,20 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z trzema wentylacjami fi 100 / 4 mb | 1 722,00 zł | 1 635,90 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z trzema wentylacjami fi 100 / 5 mb | 2 004,00 zł | 1 903,80 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z trzema wentylacjami fi 100 / 6 mb | 2 286,00 zł | 2 171,70 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z trzema wentylacjami fi 100 / 7 mb | 2 607,00 zł | 2 476,65 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z trzema wentylacjami fi 100 / 8 mb | 2 889,00 zł | 2 744,55 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z trzema wentylacjami fi 100 / 9 mb | 3 210,00 zł | 3 049,50 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z trzema wentylacjami fi 100 / 10 mb | 3 492,00 zł | 3 317,40 zł |
| Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z trzema wentylacjami fi 100 / 11 mb | 3 775,00 zł | 3 586,25 zł |


Systemy kominowe Skorsten TURBO STAL fi 125 i 150

Przeznaczenie:


odprowadzanie spalin z urządzeń gazowych kondensacyjnych (SPS)



36 x 36 x 33



50 x 36 x 33




36 x 36 x 33

| TYP I ROZMIAR | ZESTAW KIMINOWY | CENA BRUTTO | PO RABACIE |
|---------------|--|-------------|-------------|
| 36 x 36 x 33 | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 125 / 0,33 mb | 140,00 zł | 133,00 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 125 / 0,66 mb | 258,00 zł | 245,10 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 125 / 4 mb | 1 735,00 zł | 1 648,25 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 125 / 5 mb | 2 008,00 zł | 1 907,60 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 125 / 6 mb | 2 281,00 zł | 2 166,95 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 125 / 7 mb | 2 592,00 zł | 2 462,40 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 125 / 8 mb | 2 866,00 zł | 2 722,70 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 125 / 9 mb | 3 177,00 zł | 3 018,15 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 125 / 10 mb | 3 450,00 zł | 3 277,50 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 125 / 11 mb | 3 724,00 zł | 3 537,80 zł |
| 50 x 36 x 33 | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 125 / 0,33 mb | 148,00 zł | 140,60 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 125 / 0,66 mb | 273,00 zł | 259,35 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 125 / 4 mb | 1 826,00 zł | 1 734,70 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 125 / 5 mb | 2 122,00 zł | 2 015,90 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 125 / 6 mb | 2 418,00 zł | 2 297,10 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 125 / 7 mb | 2 753,00 zł | 2 615,35 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 125 / 8 mb | 3 049,00 zł | 2 896,55 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 125 / 9 mb | 3 383,00 zł | 3 213,85 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 125 / 10 mb | 3 679,00 zł | 3 495,05 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 125 / 11 mb | 3 975,00 zł | 3 776,25 zł |
| 36 x 36 x 33 | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 150 / 0,33 mb | 148,00 zł | 140,60 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 150 / 0,66 mb | 281,00 zł | 266,95 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 150 / 4 mb | 1 979,00 zł | 1 880,05 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 150 / 5 mb | 2 275,00 zł | 2 161,25 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 150 / 6 mb | 2 571,00 zł | 2 442,45 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 150 / 7 mb | 2 905,00 zł | 2 759,75 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 150 / 8 mb | 3 202,00 zł | 3 041,90 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 150 / 9 mb | 3 536,00 zł | 3 359,20 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 150 / 10 mb | 3 832,00 zł | 3 640,40 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy fi 150 / 11 mb | 4 128,00 zł | 3 921,60 zł |

Systemy kominowe Skorsten TURBO STAL fi 125 i 150

Przeznaczenie:

odprowadzanie spalin z urządzeń gazowych kondensacyjnych (SPS)



50 x 36 x 33

| TYP I ROZMIAR | ZESTAW KOMINOWY | CENA BRUTTO | PO RABACIE |
|---------------|--|-------------|-------------|
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 150 / 0,33 mb | 155,00 zł | 147,25 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 150 / 0,66 mb | 296,00 zł | 281,20 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 150 / 4 mb | 2 070,00 zł | 1 966,50 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 150 / 5 mb | 2 389,00 zł | 2 269,55 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 150 / 6 mb | 2 708,00 zł | 2 572,60 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 150 / 7 mb | 3 066,00 zł | 2 912,70 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 150 / 8 mb | 3 385,00 zł | 3 215,75 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 150 / 9 mb | 3 742,00 zł | 3 554,90 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 150 / 10 mb | 4 061,00 zł | 3 857,95 zł |
| | Komin SKORSTEN TURBO STAL jednociągowy z jedną wentylacją fi 150 / 11 mb | 4 380,00 zł | 4 161,00 zł |



SKORSTEN WENTYLACJE to pustaki wentylacyjne służące do budowy grawitacyjnych systemów wentylacyjnych, których zadaniem jest doprowadzenie świeżego powietrza do budynku oraz odprowadzenie zużytego powietrza na zewnątrz. Wykonane z mieszanki keramzytu i betonu pustaki posiadają wysoką wytrzymałość oraz izolacyjność cieplną i akustyczną.

ZASTOSOWANIE

- Grawitacyjne systemy wentylacyjne
- Systemy kanałów technicznych

WŁAŚCIWOŚCI

- Moduły o wysokości 32,5 cm kompatybilne z pustakami systemów kominowych
- Pustaki o wysokiej izolacyjności i wytrzymałości.

ELEMENTY SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH

Pustak wentylacyjny PW1

Wymiarzew.: 20 x 24 x 32,5 cm
Wymiarzew.: 12 x 16,5 cm

Pakowanie: 60 szt./paleta



Pustak wentylacyjny PW2

Wymiarzew.: 36 x 24 x 32,5 cm
Wymiarzew.: 2 x (12 x 16,5 cm)

Pakowanie: 40 szt./paleta
30 palet (1200 szt.) / TIR



Pustak wentylacyjny PW2-H

Wymiarzew.: 36 x 24 x 33 cm
Wymiarzew.: 2 x (12,5 x 17 cm)

Pakowanie: 60 szt./paleta
22 palet (1320 szt.) / TIR



Pustak wentylacyjny PW2P

Wymiarzew.: 20 x 44 x 33 cm
Wymiarzew.: 2 x (12 x 16,5 cm)

Pakowanie: 50 szt./paleta
22 palet (1100 szt.) / TIR



Pustak wentylacyjny PW3

Wymiarzew.: 52 x 24 x 32,5 cm
Wymiarzew.: 3 x (12 x 16,5 cm)

Pakowanie: 24 szt./paleta
30 palet (720 szt.) / TIR



Pustak wentylacyjny PW3-H

Wymiarzew.: 52 x 24 x 33 cm
Wymiarzew.: 3 x (12,5 x 17 cm)

Pakowanie: 40 szt./paleta
22 palet (880 szt.) / TIR



Pustak wentylacyjny PW4

Wymiarzew.: 68 x 24 x 32,5 cm
Wymiarzew.: 4 x (12 x 16,5 cm)

Pakowanie: 16 szt./paleta
30 palet (480 szt.) / TIR



Pustak techniczny PT


Wymiarzew.: 36 x 26 x 33 cm
Wymiarzew.: 28 x 18 cm


Pakowanie: 48 szt./paleta




Systemy kominowe Skorsten WENTYLACJA

Przeznaczenie: kanały wentylacyjne

| TYP I ROZMIAR | ZESTAW KOMINOWY | CENA BRUTTO | PO RABACIE |
|--|---|-------------|------------|
|  20 x 24 x 33 | Komin wentylacyjny Skorsten jednokanałowy PW1 / 0,33 mb | 11,00 zł | 10,45 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten jednokanałowy PW1 / 0,66 mb | 22,00 zł | 20,90 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten jednokanałowy PW1 / 4 mb | 132,00 zł | 125,40 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten jednokanałowy PW1 / 5 mb | 165,00 zł | 156,75 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten jednokanałowy PW1 / 6 mb | 198,00 zł | 188,10 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten jednokanałowy PW1 / 7 mb | 231,00 zł | 219,45 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten jednokanałowy PW1 / 8 mb | 264,00 zł | 250,80 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten jednokanałowy PW1 / 9 mb | 297,00 zł | 282,15 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten jednokanałowy PW1 / 10 mb | 330,00 zł | 313,50 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten jednokanałowy PW1 / 11 mb | 363,00 zł | 344,85 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten jednokanałowy PW1 / 12 mb | 396,00 zł | 376,20 zł |

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
|  36 x 24 x 33 | Komin wentylacyjny Skorsten dwukanałowy PW2 / 0,33 mb | 19,00 zł | 18,05 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten dwukanałowy PW2 / 0,66 mb | 37,00 zł | 35,15 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten dwukanałowy PW2 / 4 mb | 220,00 zł | 209,00 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten dwukanałowy PW2 / 5 mb | 275,00 zł | 261,25 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten dwukanałowy PW2 / 6 mb | 330,00 zł | 313,50 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten dwukanałowy PW2 / 7 mb | 385,00 zł | 365,75 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten dwukanałowy PW2 / 8 mb | 440,00 zł | 418,00 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten dwukanałowy PW2 / 9 mb | 495,00 zł | 470,25 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten dwukanałowy PW2 / 10 mb | 550,00 zł | 522,50 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten dwukanałowy PW2 / 11 mb | 605,00 zł | 574,75 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten dwukanałowy PW2 / 12 mb | 659,00 zł | 626,05 zł |

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
|  52 x 24 x 33 | Komin wentylacyjny Skorsten trzykanałowy PW3 / 0,33 mb | 28,00 zł | 26,60 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten trzykanałowy PW3 / 0,66 mb | 55,00 zł | 52,25 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten trzykanałowy PW3 / 4 mb | 326,00 zł | 309,70 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten trzykanałowy PW3 / 5 mb | 407,00 zł | 386,65 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten trzykanałowy PW3 / 6 mb | 488,00 zł | 463,60 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten trzykanałowy PW3 / 7 mb | 569,00 zł | 540,55 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten trzykanałowy PW3 / 8 mb | 651,00 zł | 618,45 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten trzykanałowy PW3 / 9 mb | 732,00 zł | 695,40 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten trzykanałowy PW3 / 10 mb | 813,00 zł | 772,35 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten trzykanałowy PW3 / 11 mb | 894,00 zł | 849,30 zł |
| | Komin wentylacyjny Skorsten trzykanałowy PW3 / 12 mb | 976,00 zł | 927,20 zł |



68 x 24 x 33

| | | |
|--|-------------|--------------------|
| Komin wentylacyjny Skorsten czterokanałowy PW4 / 0,33 mb | 37,00 zł | 35,15 zł |
| Komin wentylacyjny Skorsten czterokanałowy PW4 / 0,66 mb | 74,00 zł | 70,30 zł |
| Komin wentylacyjny Skorsten czterokanałowy PW4 / 4 mb | 440,00 zł | 418,00 zł |
| Komin wentylacyjny Skorsten czterokanałowy PW4 / 5 mb | 550,00 zł | 522,50 zł |
| Komin wentylacyjny Skorsten czterokanałowy PW4 / 6 mb | 659,00 zł | 626,05 zł |
| Komin wentylacyjny Skorsten czterokanałowy PW4 / 7 mb | 769,00 zł | 730,55 zł |
| Komin wentylacyjny Skorsten czterokanałowy PW4 / 8 mb | 879,00 zł | 835,05 zł |
| Komin wentylacyjny Skorsten czterokanałowy PW4 / 9 mb | 989,00 zł | 939,55 zł |
| Komin wentylacyjny Skorsten czterokanałowy PW4 / 10 mb | 1 099,00 zł | 1 044,05 zł |
| Komin wentylacyjny Skorsten czterokanałowy PW4 / 11 mb | 1 209,00 zł | 1 148,55 zł |
| Komin wentylacyjny Skorsten czterokanałowy PW4 / 12 mb | 1 318,00 zł | 1 252,10 zł |

SKORSTEN COMBO



Niemiecka jakość
bliżej nas

SKORSTEN COMBO to dwa różne systemy kominowe w jednej keramzytobetonowej obudowie. Jednym z nich jest uniwersalny system kominowy Skorsten Plus lub Skorsten Classic, drugim zaś jest Skorsten Turbo Stal - system kominowy powietrzno spalinowy przeznaczony do odprowadzania spalin z nowoczesnych kotłów na paliwa ciekłe i gazowe.

ZASTOSOWANIE

- Skorsten Plus: węgiel, drewno, miał, ekogroszek, brykiet, pellet, gaz*, olej opałowy*
- Skorsten Classic: drewno, węgiel, brykiet
- Skorsten Turbo Stal: gaz, olej opałowy

WŁAŚCIWOŚCI

- Łatwy i szybki montaż
- System pozwalający na stosowanie różnych systemów grzewczych w budynku
- Zakres temperatur spalin: Skorsten Plus od 60 °C do 600 °C; Skorsten Classic od 200 °C do 600 °C; Skorsten Turbo Stal do 200°C
- Pustaki z lekkiego betonu o specjalnej konstrukcji
- Wkłady systemu o doskonałej odporności na kondensat



150 Lat Tradycji
150 lat doświadczenia w produkcji elementów szamotowych.



30 Lat Gwarancji
Wszystkie ceramiczne systemy kominowe Skorsten są objęte 30 letnim okresem gwarancji.



Conformité Européenne

Produkt zgodny z normą EN13063-1:2005-A1:2007, EN13063-2:2005-A1:2007, EN13063-3:2007, EN14989-2:2007

Potwierdzone certyfikatami nr 1020-CPR-030046160, 1020-CPR-030046918, 1020-CPR-030046919, 1020-CPR-030051821

WIELOFUNKCYJNY

SKŁAD SYSTEMU

Zdjęcia poniżej przedstawiają elementy wchodzące w skład systemu kominowego Skorsten Combo w kilku wariantach:

- Skorsten Plus i Skorsten Turbo Stal Podstawowy/Kondensat
- Skorsten Classic i Skorsten Turbo Stal Podstawowy/Kondensat



Pustaki



Rury proste



Trójnik przyłączeniowy 90°



Trójnik wyczystkowy



Kształtka dolna duża**



Kształtka dolna mała***



Izolacja kominowa**



Opaski centrujące***



Pakiet montażowy podstawowy



Rury kwasoodporne z rozporakami



Kolanko z podstawa



Trójnik z podstawą i odskraplaczem****



Turbo płyta czołowa



Płyta centrująca z daszkiem



Kratki przewietrzające



Kratka maskująca****



Wąż igelitowy****




Opaska zaciskowa****


* Nie dotyczy kotłów z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych,

** Wyłącznie wariant Skorsten Plus, *** wyłącznie wariant Skorsten Classic, **** wyłącznie wariant Skorsten Turbo Kondensat.



Systemy kominowe Skorsten COMBO

Przeznaczenie: odprowadzanie spalin z urządzeń na węgiel, miał węglowy, ekogroszek, drewno, wentylacja oraz odprowadzanie spalin z urządzeń gazowych kondensacyjnych (SPS)

| TYP I ROZMIAR | ZESTAW KOMINOWY | CENA BRUTTO | PO RABACIE |
|--|---|-------------|-------------|
|  55 x 36 x 33 | Komin SKORSTEN Combo PLUS fi 200+STAL fi 80 / 0,33 mb | 210,00 zł | 199,50 zł |
| | Komin SKORSTEN Combo PLUS fi 200+STAL fi 80 / 0,66 mb | 349,00 zł | 331,55 zł |
| | Komin SKORSTEN Combo PLUS fi 200+STAL fi 80 / 4 mb | 3 033,00 zł | 2 881,35 zł |
| | Komin SKORSTEN Combo PLUS fi 200+STAL fi 80 / 5 mb | 3 463,00 zł | 3 289,85 zł |
| | Komin SKORSTEN Combo PLUS fi 200+STAL fi 80 / 6 mb | 3 894,00 zł | 3 699,30 zł |
| | Komin SKORSTEN Combo PLUS fi 200+STAL fi 80 / 7 mb | 4 401,00 zł | 4 180,95 zł |
| | Komin SKORSTEN Combo PLUS fi 200+STAL fi 80 / 8 mb | 4 831,00 zł | 4 589,45 zł |
| | Komin SKORSTEN Combo PLUS fi 200+STAL fi 80 / 9 mb | 5 338,00 zł | 5 071,10 zł |
| | Komin SKORSTEN Combo PLUS fi 200+STAL fi 80 / 10 mb | 5 768,00 zł | 5 479,60 zł |
| | Komin SKORSTEN Combo PLUS fi 200+STAL fi 80 / 11 mb | 6 199,00 zł | 5 889,05 zł |

| | | | |
|--|--|-------------|-------------|
|  55 x 36 x 33 | Komin SKORSTEN Combo PLUS fi 200+STAL fi 100 / 0,33 mb | 214,00 zł | 203,30 zł |
| | Komin SKORSTEN Combo PLUS fi 200+STAL fi 100 / 0,66 mb | 380,00 zł | 361,00 zł |
| | Komin SKORSTEN Combo PLUS fi 200+STAL fi 100 / 4 mb | 3 174,00 zł | 3 015,30 zł |
| | Komin SKORSTEN Combo PLUS fi 200+STAL fi 100 / 5 mb | 3 635,00 zł | 3 453,25 zł |
| | Komin SKORSTEN Combo PLUS fi 200+STAL fi 100 / 6 mb | 4 096,00 zł | 3 891,20 zł |
| | Komin SKORSTEN Combo PLUS fi 200+STAL fi 100 / 7 mb | 4 633,00 zł | 4 401,35 zł |
| | Komin SKORSTEN Combo PLUS fi 200+STAL fi 100 / 8 mb | 5 094,00 zł | 4 839,30 zł |
| | Komin SKORSTEN Combo PLUS fi 200+STAL fi 100 / 9 mb | 5 632,00 zł | 5 350,40 zł |
| | Komin SKORSTEN Combo PLUS fi 200+STAL fi 100 / 10 mb | 6 093,00 zł | 5 788,35 zł |
| | Komin SKORSTEN Combo PLUS fi 200+STAL fi 100 / 11 mb | 6 554,00 zł | 6 226,30 zł |

Systemy kominowe Skorsten ELEMENTY

| TYP I ROZMIAR | ARTYKUŁ | CENA BRUTTO | PO RABACIE |
|--|---|-------------|------------|
|  49 x 49 | Płyta przykrywająca SKORSTEN PK (jednociągowy bez wentylacji) | 117,00 zł | 111,15 zł |
|  | | | |
|  62 x 49 | Płyta przykrywająca SKORSTEN PKW (jednociągowy z jedną wentylacją) | 141,00 zł | 133,95 zł |
|  | | | |
|  72 x 49 | Płyta przykrywająca SKORSTEN PK2W (jednociągowy z dwoma wentylacjami) | 142,00 zł | 134,90 zł |
|  | | | |